





过载 Overdrive

MOEN

Guitar compact effect series

特点

- 灵敏的触弦感，自然，温暖，真空管一样的音色
- 完全直通(TRUE BYPASS)金属开关
- 全金属外壳



1. Level

效果音量调节钮, 顺时针旋转音量增加, 逆时针旋转时音量减小

2. DC9V

交流适配器插孔, 须用MOEN或其他品牌9V直流输出, 极性为外正内负的稳压交流适配器为效果器供电

3. Drive

增益调节钮, 顺时针旋转增加放大增益和颗粒感

4. Tone

音调调节旋钮, 顺时针旋转高音提升, 低音减弱; 逆时针旋转高音减弱, 低音增加。

5. In

信号输入插孔, 须用 6.3mm 单声道插头将电吉他的拾音信号输入效果器。

6. Housing

外壳。为铝合金压铸成型。

7. Stomp switch (TRUE BYPASS)

金属脚踩开关, 用来切换效果音色和直通, 直通时是完全直通。


8. Out

效果器输出插孔。须用 6.3mm单声道插头将效果器音效输出。

9. Indicator LED

效果指示灯。灯亮为效果输出, 灯灭为直通。

效果器连接示意图



特别注意

- 1, 严禁使用反极性或交流以及高于9V的直流电源
- 2, 推荐使用电池(6F22/9V)或moen等优质效果器电源
- 3, 效果器如果装有电池, 在不使用效果器时, 请拔掉输入插头

规格参数

外型尺寸.....	14.2 (长) X 10.2 (宽) X 5.5 (高) cm
重 量.....	505g (无电池)
电 源.....	DC9V
耗损电流.....	小于6.0mA
输入阻抗.....	500K Ω
输出阻抗.....	10K Ω



designed by MOEN effect lab

www.moen.net.cn
www.moenfx.com