

MOEN[®] Effect Lab

非常感谢您选购本产品,我们将竭诚为您服务,
在使用本产品之前,请详细阅读使用手册

Reverb 混响




原声系列

ACOUSTIC SERIES



各部位说明



1. MIX

混响深度调节旋钮

2. OUT

效果信号输出接口

3. SWITCH

3PDT真正直通开关

4. MODE SWITCH

3种混响模式，分别是HALL (大厅混响)，
SPRING (弹簧混响)，ROOM (房间混响)

5. TIME

混响时间调节旋钮

6. DEPTH MODE SWITCH

2种深度模式

7. LED

效果器工作指示灯

8. IN

吉他信号输入接口

9. DC JACK

9V直流电源输入接口,外正内负

特别注意

1. 严禁使用反极性或交流以及高于9V的直流电源
2. 推荐使用电池(6F22/9V)或moen等优质效果器电源
3. 效果器如果装有电池,在不使用效果器时,请拔掉输入插头
4. 用螺丝刀打开后盖,可以装电池

规格参数

外型尺寸.....	11.4 (长) X6.5 (宽) X5.2的 (高) cm
重 量.....	220g (无电池)
电 源.....	DC9V
耗损电流.....	小于140mA
输入阻抗.....	500K Ω
输出阻抗.....	10K Ω

www.moen.net.cn

北京魔音效果器实验室